

МОБІЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ БЛОКУВАЛЬНИК ДОРІГ

Протестований
відповідно

PAS68 / IWA14-1 7,5т@48км/год



НАДІЙНЕ, ПРАКТИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ
100% БЕЗПЕКИ ВАШОЇ ТЕРИТОРІЇ

Блокувальник механічний RB319-25-M призначений для обмеження доступу / зниження швидкості автомобілів на територію. Особливістю блокувальника є конструкція із секцій (блокувальника та пандуса), тому майже не має обмежень по ширині обмеження рухомої частини. Також однією з основних переваг є мобільність блокувальника, достатньо просто встановити на дорожню поверхню і він готовий до роботи. Блокувальник механічний RB319-25-M був сертифікований відповідно до міжнародних стандартів PAS68 / IWA14-1 (7,5т@48км/г).

В розкладеному стані не заважає вільному проходу громадян. Підходить для організації тимчасової охорони під'їздних шляхів під час громадських заходів. Такі, як ярмарки, фестивалі, міські свята і т.п.


Об'єкти для встановлення:

- Міські райони
- Освітній заклад
- Урядові установи
- Готелі
- Промислові заводи)
- Торгові площі
- Фінансові установи
- Аеропорти
- Ділові (офісні) центри



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	RB319-25
Тип встановлення	накладний / мобільний
Тип управління	механічний
Ширина рухомої частини	200 мм
Висота блокування	710 мм
Габарит комплекту	4900x2087x830 мм
Опір удару	689 000 Дж
Сертифікат	PAS68 / IWA14-1 (7,5т@48км/г)
Навантаження на вісь	15 т
Рівень захисту	IP 67
Матеріал	Конструкційна сталь С22 (Гор.Ц 70-110 /ґрунтування/фарбування)

Certificate

of passed Barrier Testing Programme



Certificate No.: TC-11523-4390-19862-EN
Date of Certification: 19-OCT-2022

Contracting Client:

TISO PRODUCTION LTD

14 Promyslova str.

02088 Kyiv

Ukraine

Type of Product:

Portable Blocker, "RB319-25-M"

Test Standard:

BSI PAS 68:2013

IWA 14-1:2013

Test Standard Classification:

PAS 68: N2-48 km/h

IWA 14-1: N2A-48 km/h

Test Date:

27-SEP-2022

Vehicle Restrained:

Yes ☒ No ☐

Vehicle Immobilized:

Yes ☒ No ☐

Vehicle advanced beyond Barrier:

Yes ☐ No ☒

Test Vehicle Kinetic Energy at Impact:

689 kJ

Performance Classification PAS 68:

Blocker V/7500[N2]/48/90:24.8/0.0

Performance Rating IWA 14-1:

Blocker V/7200[N2A]/48/90:25.4

Only valid in connection with CTS-Test Report No.:

11523-4390-19862-EN

If completely changed this certificate will be replaced by certificate No.:

TC-11523-4390-19862-2-EN

Sincerely



Amelunxenstraße 30 | 48167 Münster

Telefon: +49 (0) 2506 / 7099070

Telefax: +49 (0) 2506 / 7099099

Email: info@crashtest-service.com

Dipl.-Ing. Ralf Buehrmann (Head of Laboratory)

crashtest-service.com GmbH | Amelunxenstraße 30, 48167 Muenster, Germany | www.crashtest-service.com



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global

